

19 de septiembre de 2025

Curso de iniciación en el cribado y diagnóstico de la disfagia orofaríngea

Espai Mataró Cuida-CareCityLab



FUNDACIÓ SALUT
CONSORCI SANITARI DEL MARESME



HOSPITAL UNIVERSITARI
DE MATARÓ
CONSORCI SANITARI DEL MARESME



FUREGA
Fundació de
Recerca en
Gastroenterologia

Projecte
Disfàgia



Espai Mataró
Cuida

CareCityLab

Laboratori de recerca i innovació
en l'àmbit socio-sanitari
Mataró-Maresme



Día: 19 de septiembre de 2025**A cargo:** Pere Clavé, Omar Ortega, Lucilla Guidotti, Ivan Castañeda**Horario:** 8:30 a 18 h**Duración:** 8 h**Matrícula****Idioma:** Castellano

- 230 € colegiados ejercientes (CLC y CGCL)

Modalidad: Presencial a l'Espai Mataró
Cuida-CareCityLab

- 325 € colegiados no ejercientes (CLC y CGCL) e Intercolegial
- 460 € profesionales sanitarios no colegiados

Nivel: Inicial**Destinatarios:** Logopedas, fisioterapeutas, dietistas-
nutricionistas, terapeutas ocupacionales, médicos, enfermeros**Plazas limitadas por orden de inscripción*

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

- Conocer la prevalencia y principales factores fisiopatológicos de la DO.
- Identificar la importancia de la DO y sus complicaciones nutricionales y respiratorias en sus resultados de salud.
- Conocer el algoritmo diagnóstico de la DO y los métodos para su correcta aplicación.
- Realizar correctamente el MECV-V, identificando los signos clínicos de alteración de la seguridad y eficacia en la deglución.
- Conocer la VFS y la FEES, e identificar correctamente los signos de alteración de la seguridad, eficacia y biomecánica en el proceso de deglución.

Competencias específicas

1. Conocer la anatomía y la fisiología de la deglución, así como la definición, prevalencia, fisiopatología y complicaciones de la DO.
2. Conocer detalladamente los diferentes pasos del algoritmo diagnóstico de la DO (cribado, diagnóstico clínico y diagnóstico instrumental), incluyendo las diferentes técnicas diagnósticas utilizadas actualmente. Aplicación práctica con casos clínicos: MECV-V, VFS y FEES. Taller práctico sobre el MECV-V.

Contenido

La dificultad para formar el bolus alimentario y transportarlo de la boca al esófago se llama disfagia orofaríngea (DO) y está reconocida por la OMS (CIE-11: MD93) y como síndrome geriátrico. Se asocia a deshidratación (DH), malnutrición (MN) y neumonía aspirativa (PA), quintuplica los reingresos hospitalarios y en pacientes ancianos causa de forma independiente una mortalidad del 48,7% al año del alta hospitalaria. Su prevalencia es del 27% en ancianos (>70 a) de la comunidad, del 47,5% en el ámbito hospitalario, del 42,5% en centros sociosanitarios y del 65% en residencias geriátricas (>80% en los que padecen enfermedades neurodegenerativas). Más de 450.000 personas en Cataluña sufren DO, pero <15% son diagnosticadas y tratadas, lo que se asocia a complicaciones clínicas y sobrecostes sanitarios.

El diagnóstico de la DO está muy bien definido y consta de tres pasos: a) el cribado, b) la evaluación clínica y c) la evaluación instrumental. El objetivo de los métodos de cribado es la rápida detección de las personas en riesgo de sufrir una patología para realizarles una evaluación más precisa con exploraciones clínicas e instrumentales más precisas y ofrecerles un tratamiento. Cuando éstos se detectan, para el diagnóstico clínico de DO disponemos del Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V), un test clínico sencillo desarrollado en el Hospital de Mataró con unas muy buenas características psicométricas (sensibilidad 93,2%, especificidad 81,4%) y ampliamente utilizado alimenticios.

Es necesario que los profesionales de la salud que cuidan a los pacientes con DO, especialmente los logopedas, conozcan la naturaleza de las alteraciones deglutorias, nutricionales y de salud oral así como su cribado y diagnóstico, para mejorar los resultados de salud así como la calidad de vida de quienes sufren DO.

PROGRAMA	
8:30 - 8:40 h	Bienvenida
8:40 - 9:40 h	Anatomía y fisiología de la deglución
9:40 - 10:40 h	Generalidades de la disfagia orofaríngea: definición, prevalencia, fisiopatología, complicaciones
10:40 h - 10:50 h	Pausa
10:50 - 13:50 h	Algoritmo diagnóstico de la disfagia orofaríngea: • Cribado • Diagnóstico clínico • Evaluación logopédica • MECV-V • Diagnóstico instrumental ◦ VFS, FEES, HRM
13:50 - 14:50h	Comida
14:50 - 16:20	Casos clínicos
16:20 - 17:50 h	Taller de MECV-V
17:50 - 18:00 h	Resumen y conclusiones

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán a través de un cuestionario de Google Forms.

Organiza

Comissió de desenvolupament professional continu.

Solicitada la acreditación del

Consell Català de formació continuada de les professions sanitàries.

Información importante

- Para obtener el certificado del curso debe contar con el 80% de asistencia.
- En caso de no poder asistir, se devolverá el 80% de su coste si se presenta un justificante médico o de fuerza mayor.
- El CLC se reserva el derecho de anular una actividad de formación si no se alcanza el mínimo de participantes.
- Esta actividad está sujeta a la normativa de la formación continua del CLC que encontrará en la página web.